

SIGNES

fss y footprint

sistemas de
señalización móvil



SIGNES

fss y footprint | sistemas de señalización móvil



fss y footprint

son dos sistemas de señalización móvil pensados principalmente para exponer información de carácter temporal, pero también se pueden usar para información permanente, en aquellos lugares en los que no es posible colocarla en la pared.

Las aplicaciones más comunes son los casos en los que hay que exponer carteles y material sobre actos en instituciones financieras, hoteles, museos, galerías de arte, oficinas, palacios de congresos, centros comerciales, etc.

Proporcionan una solución sencilla para señalización interior temporal. La imagen queda nítida y sin estorbos alrededor.

fss y footprint son muy estables y fáciles de transportar.


Las bases están formadas por dos piezas idénticas de aluminio extrusionado, unidas por una pequeña bisagra. Son ligeras, rígidas y fuertes.

Las bases estándar son de 325 y 450 mm. de ancho (fss) y de 450 mm. (footprint), de aluminio anodizado mate, color plata. Sobre pedido se pueden fabricar bases de otros colores y anchos, hasta un máximo de 100 cm.



SIGNES

fss | Base
de 325 mm



Paneles informativos

La información puede montarse sobre paneles de distintos tipos y tamaños. En el modelo estándar se puede presentar información en formatos hasta A2.

Bisagra

La sección de la bisagra de extrusión anodizada permite que la amplia base aerodinámica de aluminio extrusionado pivote y sujete los paneles verticales.

Una banda de polietileno amortigua el contacto de los paneles sobre las piezas de aluminio extrusionado.

Hay tres anchos de bisagra disponibles para paneles de 10, 12 ó 18 mm.


Tornillo de sujeción

Debajo de la base hay un tornillo central que, cuando se ajusta, permite mantener el panel en su posición.

Un pequeño lecho de goma evita que la base deje marca en el panel, y amortigua la acción de cierre.


SIGNES

fss | Base
de 450 mm



SIGNES

footprint | sistema de señalización móvil



Paneles informativos

La información puede montarse sobre paneles de distintos tipos y tamaños. En el modelo estándar se puede presentar información en formatos hasta A2.

Bisagra

La sección de la bisagra de extrusión anodizada permite que la amplia base de aluminio extrusionado pivote y sujete los paneles verticales. Hay tres anchos de bisagra disponibles para paneles de 10, 12 ó 18 mm.

Tornillo de sujeción

Debajo de la base hay un tornillo central que, cuando se ajusta, permite mantener el panel en su posición.

SIGNES

fss | sistema de señalización móvil



SIGNES



Av. del Carrilet, 243
08907 L'HOSPITALET
BARCELONA
Tel 932 061 000
Fax 932 057 264

Velazquez, 50
28001 **MADRID**
Tel 913 505 364
Fax 913 503 867

www.signes.es
info@signes.es