SIGNES

Expertos en Wayfinding
Implantación de Identidad Corporativa
y Señalización

**Señalización
de emergencia
y evacuación**

ESADE BUSINESS SCHOOL - Sant Cugat (Barcelona)

Todos los edificios se deben señalizar por normativa y por sentido común pero, lamentablemente, las alternativas estándar que proporciona el mercado dejan mucho que desear, tanto por los básicos materiales utilizados como por sus impersonales grafismos.

Al final, señalizar un espacio según normativa se convierte en un atentado a la estética y el buen gusto.

Con esa premisa hemos desarrollado y fabricado en Signes una tipología de rótulos de emergencia y evacuación de categoría A (*) que, cumpliendo las normativas vigentes (**), tienen un diseño mucho mejor resuelto a un precio competitivo.

Sabemos que no era difícil mejorarlas, pero estamos contentos con el resultado final.

El material, los acabados, los colores más afinados y la colaboración del tipógrafo Andreu Balius, que ha diseñado la tipografía DSIGNES y sus pictogramas,... todo ello nos permite, en definitiva, poder presentar este producto de Signes.

Hotel Nobu - Barcelona



Telefónica Universitas - La Roca del Vallès (Barcelona)

Hotel Barcelona Reinaissance

Centro Comercial Splau - Cornellà (Barcelona)

(*) CATEGORÍA A

Productos fotoluminiscentes con alta luminancia, empleados preferentemente para señales y balizamientos de lugares de concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial.

(**) NORMATIVAS

UNE 23033-1:1981. Define las señales para los medios de protección contra incendios (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción).

UNE 23034:1988. Define las señales a utilizar para evacuación.

Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas **UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003**.

La gráfica de los elementos de señalización de emergencia se imprime con tintas fotoluminiscentes homologadas. Este tipo de tinta está compuesto por pigmentos activos que se cargan con la exposición a la luz. Es posible que puedan existir diferencias de tonalidad en los pigmentos fotoluminiscentes dependiendo de factores ambientales, de exposición y entre distintos lotes de impresión. Este posible efecto no minimiza el cumplimiento de los estándares requeridos en las normas vigentes **UNE 23033-2019 y UNE 23034:1988** para señalización PCI y de evacuación categoría A que ofrece la señalización de emergencia de Signes.

MATERIALES Y ACABADOS

Dentro de la contínua apuesta de Signes por el buen diseño y la calidad, presentamos nuestra señalización de emergencia que da soluciones premium a elementos que tradicionalmente han tenido un acabado de menor categoría.

Nuestras placas estan fabricadas en chapa de aluminio de 3 mm pintado a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno. Gráfica serigrafiada (categoría A) y con barniz UV mate.

Ofrecemos tres variantes estándar:
Solo placa de aluminio; placa de aluminio con paspartú de acero inoxidable o de aluminio pintado color oro o negro (*); placa de aluminio con marco de aluminio pintado en negro (**).

Además, podemos fabricar cualquier otra solución a medida, adaptándonos a las necesidades de cada proyecto.

(*) Paspartú · Colores oro o negro a precio estándar. Para otros colores, consultar precio.

(**) Marco · Color negro a precio estándar. Para otros colores, consultar precio.

Placa de aluminio

Placa con paspartú de acero inoxidable o de aluminio pintado

Placa con marco de aluminio pintado

MODELOS NORMALIZADOS

Diferentes tamaños disponibles en **signesshop.es**

Evacuación

E30 | Direccionales / posicionales de evacuación

E30A

E30B

E30C*

E30D

E30E

E30F

E30G

E30H

E30i

E30J

E30K Castellano

E30K Catalán

E30K Cat/Cast*

E30L Castellano

E30L Catalán

E30L Cat/Cast*

E30M

E30N*

* Modelos bajo pedido (no están en stock)

Evacuación

E50 | Otros mensajes

E50AE

No utilizar en caso de incendio

E50AT Castellano

No utilizar en caso de incendio

E50AT Catalán

No utilitzeu en cas d'incendi

E50AT Cat/Cast

No utilitzeu en cas d'incendi
No utilizar en caso de incendio

E50AT Cat/Spa/Eng

No utilitzeu en cas d'incendi
No utilizar en caso de incendio
Do not use in case of fire

E50BT Castellano

Sin salida

E50BT Catalán

Sense sortida

E50BT Cat/Cast*

Sense sortida
Sin salida

E50B Sin texto

E50C *

Prohibido el paso

E50CT Cast *

Prohibido el paso

E50CT Cat *

Prohibit el pas

* Modelos bajo pedido (no están en stock)

Extinción

E42 | Pictogramas de extinción

E42A

BIE (Boca de Incendio Equipada)

E42B

Extintor

E42C

Pulsador

E42E

Columna seca

E42F

Sirena

E42G

Extintor CO2

E42H *

Teléfono de emergencia

E42i *

Desfibrilador

Museo del Prado - Madrid

Hotel Sofía - Barcelona

Hermanos Revilla
Edificios de oficinas en Madrid

Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid

Paranimf - Barcelona

Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid


Hotel Nobu - Barcelona

Paranimf - Barcelona

Hotel Nobu - Barcelona

Hotel Sofía - Barcelona

Hospital de Sant Pau - Barcelona

Hotel Monument - Barcelona

Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid

Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid

Hotel España - Barcelona

Paranimf - Barcelona

Hotel Sofía - Barcelona

Hotel Nobu - Barcelona

SIGNES

Signes Barcelona
Av. Carrilet, 243
08907 L'Hospitalet · Barcelona
+34 932 061 000
info@signes.es

Signes Madrid
Pº Castellana, 43
28046 Madrid
+34 913 505 364
comercial@signes.es

signes.es
signesshop.es

Septiembre 2022

¡Gracias!